ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.MT35.00729**

Срок действия с **02 сентября 2021 г.** по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ"

Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники" (НП "ИНСАТ")

юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: oc@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МТ35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Форвард
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Форвард
ТИП	18552
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	ГАЗ А / ГАЗ А
МОДИФИКАЦИИ	185520, 185521, 185522, 185523, 185524, 185530, 185533, 185534
КАТЕГОРИЯ	N_1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", ОГРН 1165275017236, юридический и фактический адрес: 603127, город Нижний Новгород, улица Коновалова, дом 21, корпус 2, Российская Федерация, тел.: +78314139232, факс: +78314139232, электронная почта: info@forward52.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", юридический и фактический адрес: 603127, город Нижний Новгород, улица Коновалова, дом 21, корпус 2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603127, город Нижний Новгород, улица Коновалова, дом 21, корпус 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) **с XKT1855???????201 по XKT1855???????300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики двигателя УМЗ А2755, указанные в Приложении № 1, приведены при работе на бензине.
При работе двигателя УМЗ А2755 на сжиженном нефтяном газе:
- максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00: 76.7 кВт при 4000 об/мин;
- максимальный крутящий момент: 219 Нм при 2350±150 об/мин

Мод. 185520, 185530 - фургон общего назначения

Базовое транспортное средство (Модификация)	**Шасси (модификация)**	**Модификации**
A21R22, A21R32, A21R23, A21R33, A21R25, A21R35	A21R22, A21R32, A21R23, A21R33, A21R25, A21R35	185520, 185521, 185522, 185523, 185524
A22R22, A22R32, A22R23, A22R33, A22R35	A22R22, A22R32, A22R23, A22R33, A22R35	185530, 185533, 185534

Руководитель органа по сертификации **А.М. Грошев**
инициалы, фамилия

Дата оформления « 01 » сентября 2021 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.MT35.00729 от « 02 » сентября 2021 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) **РОССТАНДАРТА** **А.В. Кулешов**
наименование уполномоченного органа государственного управления
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	185520	185521
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с одинарной или двойной дверью сзади, с окнами или без них, с пассажирскими сиденьями или без них, с перегородкой, с дверью в перегородке или без нее	фургон с одинарной или двойной дверью сзади, с окнами или без них, с пассажирскими сиденьями или без них, с перегородкой, с дверью в перегородке или без нее, изотермический фургон или рефрижератор
Назначение	—	для перевозки продуктов, требующих определенного температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная (для мод. на базе A21R??)	

для модификаций	185522	185523
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с одинарной или двойной дверью сзади, с окнами или без них, с пассажирскими сиденьями или без них, с перегородкой, с дверью в перегородке или без нее	
Назначение	автомобиль для выездной торговли (автолавка)	автомобиль-мастерская, лаборатория, в т.ч. для МВД, Росгвардии или МЧС; аварийная служба, аврийно-спасательная для МЧС
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная (для мод. на базе A21R??)	

для модификаций	185524	185530
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с одинарной или двойной дверью сзади, с окнами или без них, с пассажирскими сиденьями или без них, с перегородкой, с дверью в перегородке или без нее	
Назначение	Автодом, передвижная телевизионная студия, мобильный офис, мобильный штаб для МВД, Росгвардии или МЧС, медицинский кабинет,	—

Приложение № 1

для модификаций	185524	185530
Назначение (продолжение)	мобильный банкомат	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная (для мод. на базе A21R??)	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная (для мод. на базе A22R??)

для модификаций	185533	185534
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с одинарной или двойной дверью сзади, с окнами или без них, с пассажирскими сиденьями или без них, с перегородкой, с дверью в перегородке или без нее	
Назначение	автомобиль-мастерская, лаборатория, в т.ч. для МВД, Росгвардии или МЧС; аварийная служба, аврийно-спасательная для МЧС	Автодом, передвижная телевизионная студия, мобильный офис, мобильный штаб для МВД, Росгвардии или МЧС, медицинский кабинет, мобильный банкомат
Кабина	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная (для мод. на базе A22R??)	

для модификаций	185520, 185521, 185522, 185523, 185524	185530, 185533, 185534
Габаритные размеры, мм		
– длина*	6240	6700
– ширина	2260	
– высота	2720	
База, мм	3745	4245
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560	

* - длина увеличивается на 120...200 мм при установке ТСУ или подножки

для модификаций	185520, 185521, 185522, 185523, 185524	185530, 185533, 185534
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2530…3350	3210…3380
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	

Приложение № 1

для модификаций	**185520, 185521, 185522, 185523, 185524**	**185530, 185533, 185534**
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось**	1550; 1650	
– на заднюю ось	2600	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

** - 1650 - для модификаций A2?R22, A2?R32, A3?R22 с двигателем VW; A22R32, A22R35, A22R36, A31R32, A32R3?

для модификаций шасси	**A21R22, A22R22**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R22, A22R22**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5161P	VW, CSL
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	2776	1968
– степень сжатия	16.9	15.5
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	110 (3400)	100 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	320 (1400…3000)	340 (1575…2250)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	Garrett, GTC1446VZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A32R32.1109010

*** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R22, A22R22**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R22, A22R22**	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-10 (только для мод. на базе GAZelle NEXT); A68R52-1109196	A21R22-1109196-20
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)****	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твёрдых частиц	глушитель и нейтрализатор, совмещённый с фильтром твёрдых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32.1206008	A22R22.1206004
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1201008-20 ; A65R22-1201008	A22R22-1201008; A65R22-1201008
Фильтр твердых частиц	A22R22.1206004	A21R32.1206004

**** - или другие, одобренные изготовителем

для модификаций шасси	**A21R23, A22R23**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R23, A22R23**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275	УМЗ, А305
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	2690	2984
– степень сжатия	10.0	9.4
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	78.5 (4000)	89.7 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	220.5 (2350)	250 (2350)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763	А 12.2 или Микас 12
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	

*** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R23, A22R23**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R23, A22R23**	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196	2217-1109410
– 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410	—
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000	407.3705-20
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A22R36.1206005
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A31R23-1201008; A65R22-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	

**** - или другие, одобренные изготовителем

для модификаций шасси	**A21R25**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R25**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, A2755	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	2690	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	78.5 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	220.5 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	—	

*** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R25**
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R25**
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	A21R22-1109196
– 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	A31R23-1201008; A65R22-1201008
Фильтр твердых частиц	—

**** - или другие, одобренные изготовителем

для модификаций шасси	**A21R32, A22R32**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R32, A22R32**	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5F148	Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5161P
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	2776	
– степень сжатия	16.9	
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	102.7 (3400)	110 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	320 (1400…2700)	320 (1400…3000)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	

*** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R32, A22R32**	
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R32, A22R32**	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-10 (только для мод. на базе GAZelle NEXT); A68R52-1109196	
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)****	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твёрдых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A65R32-1201008; A65R22-1201008	A21R32-1201008-20 ; A65R22-1201008
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	

**** - или другие, одобренные изготовителем

для модификаций шасси	**A21R32, A22R32**	**A21R33, A22R33**
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R32, A22R32**	**A21R33, A22R33**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VW, CSL	УМЗ, A275
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	1968	2690
– степень сжатия	15.5	10.0
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	100 (3500)	78.5 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	340 (1575…2250)	220.5 (2350)
Топливо	дизельное топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	распределенный впрыск топлива

*** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R32, A22R32**	**A21R33, A22R33**
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R32, A22R32**	**A21R33, A22R33**
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23	Микас 12, 9815.3763
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GTC1446VZ	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A32R32.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-20	A21R22-1109196
– 2 ступень	—	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	—	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000
Свечи (маркировка)****	—	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор, совмещённый с фильтром твёрдых частиц	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A22R22.1206004	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A65R22-1201008; A65R32-1201008-10	A31R33-1201008; A65R22-1201008
Фильтр твердых частиц	A22R22.1206004	—

**** - или другие, одобренные изготовителем

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R33, A22R33**	**A21R35, A22R35**
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R33, A22R33**	**A21R35, A22R35**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А305	УМЗ, А2755
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	2984	2690
– степень сжатия	9.4	10.0
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	89.7 (4000)	78.5 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	250 (2350)	220.5 (2350)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	А 12.2 или Микас 12	Микас 12, 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	A21R22-1109196
– 2 ступень	—	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A22R36.1206005	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A31R33-1201008; A65R22-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	

*** - по Правилам ООН №85

**** - или другие, одобренные изготовителем

Приложение № 1

для модификаций шасси	**A21R35, A22R35**
для модификаций базовых транспортных средств	**A21R35, A22R35**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А2755
	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	2690
– степень сжатия	10.0
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	78.5 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	220.5 (2350)
Топливо	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	A21R22-1109196
– 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705 ; 2111-3705010-03 ; 4601.3705 ; 57.3705000
Свечи (маркировка)****	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	A65R22-1201008; A31R33-1201008
Фильтр твердых частиц	—

*** - по Правилам ООН №85

**** - или другие, одобренные изготовителем

Приложение № 1

для ТС с двигателем	**CSL**	**A275, A2755, ISF2.8s5161P, ISF2.8s5F148, CSL, A305**
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	5.065	4.050
II -	2.780	2.340
III -	1.591	1.395
IV -	1.000	1.000
V -	0.807	0.849
VI -	0.643	—
З.Х. -	4.383	3.510
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.556	4.300

для ТС с двигателем	**A275, A2755, ISF2.8s5161P, ISF2.8s5F148, CSL, A305**	**ISF2.8s5161P**
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	5.065	3.786
II -	2.780	2.188
III -	1.591	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.807	0.794
VI -	0.643	—
З.Х. -	4.383	3.280
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300	

для ТС с двигателем	**ISF2.8s5F148**	**A275**
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.786	4.050
II -	2.188	2.340
III -	1.304	1.395
IV -	1.000	1.000
V -	0.794	0.849
VI -	—	—
З.Х. -	3.280	3.510

Приложение № 1

для ТС с двигателем	**ISF2.8s5F148**	**A275**
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300	

для ТС с двигателем	**A2755**	**A305**
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	4.050	4.050
II -	2.340	2.340
III -	1.395	1.395
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.849
VI -	—	—
З.Х. -	3.510	3.510
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300	

для модификаций базовых транспортных средств	**A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35**	
для модификаций шасси	**A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35**	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«шестерня -рейка»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	механизмы всех колес –дисковые (кроме мод. на базе A2?R?2 с дв. CSL, A2?R?3 с дв. A305)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес или электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе A2?R?2 комм. наим. GAZelle NN)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
	185/75R16C	104 / 102	N

***** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	СГУ, специальный предупреждающий огонь синего цвета (для автомобилей МВД, МЧС) ; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании по заказу: догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, зеркала с электроприводом, подушка безопасности водителя или подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; электронное противоугонное устройство (для мод. с коммерческим наименованием GAZelle NN); система "Srart/Stop" (для мод. с коммерческим наименование GAZelle NN); подъемный боковой навес, холодильная установка (хладагент R134a), автономные отопители, системы кондиционирования воздуха, аварийно-эвакуационный вентиляционный люк, аудио-видео аппаратура (внутри и снаружи), фильтро-вентиляционные установки на крыше, тягово-сцепное устройство, подножка задних дверей, проблесковый маячок желтого цвета, оборудование для торговли, медицинское, лабораторное, слесарное оборудование, офисное и бытовое оснащение.

Руководитель органа по сертификации **А.М. Грошев**

инициалы, фамилия

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01746 с 24.04.2018 по 23.04.2022
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"—	—"—
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	—"—	—"—
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.В.01777 с 25.04.2018 по 24.04.2022
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.RA01.B.60071/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02909/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02910/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.00570/19 с 14.05.2019 по 13.05.2023 ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.01167/19 с 29.08.2019 по 28.08.2023

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02911/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	—"—
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"—	—"—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	—"—
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02912/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02913/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11МТ35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00805/19 с 22.11.2019 по 21.11.2023
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	—"—
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"—	—"—
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02914/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01137/19 с 23.08.2019 по 22.08.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02915/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"—	—"—
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02916/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"—	—"—
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	—"—
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02917/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.МТ02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.МТ02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.МТ35.В.02918/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03935/21 с 27.05.2021 по 26.05.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.МТ02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.МТ02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.МТ35.В.02919/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.МТ02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.МТ02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	__"__	__"__
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	__"__	__"__
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	__"__	__"__
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	__"__	__"__
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01778 с 25.04.2018 по 24.04.2022
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	__"__	__"__

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02920/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02921/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.RA01.B.60070/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025 ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02922/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.Р19 с 19.05.2021 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.RA01.B.60044/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025 ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02923/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02924/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02925/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02926/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02927/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02928/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11МТ35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00810/19 с 25.11.2019 по 24.11.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024 ТС RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02929/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.RA01.B.60064/21 с 06.08.2021 по 05.08.2025
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.02930/20 с 09.07.2020 по 08.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Форвард", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01746 с 24.04.2018 по 23.04.2022

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **А.М. Грошев**

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   Рядом с табличкой или на табличке изготовителя.
   Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   В моторном отсеке справа по ходу движения автомобиля.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На второй левой стойке кабины водителя или на водостоке моторного щита.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	K	T	1	8	5	5	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XKT - Общество с ограниченной ответственностью "Форвард".

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
1855?? - для 185520, 185521, 185522, 185523, 185524, 185530, 185533, 185534.

поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:
0000???.

Руководитель органа по сертификации **А.М. Грошев**
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Форвард, тип 18552, модификации 185520, 185521, 185522, 185523, 185524, коммерческое наименование Форвард







Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка Форвард, тип 18552, модификации 185530, 185533, 185534, коммерческое наименование Форвард







Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Форвард, тип 18552, модификации 185523, 185524, 185533, 185534, коммерческое наименование Форвард,
Цветографическая схема МВД



Цветографические схемы мод. 185523, 185524, 185533, 185534 для МВД

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Форвард, тип 18552, модификации 185523, 185524, 185533, 185534, коммерческое наименование Форвард,
Цветографическая схема Росгрвардии



Цветографические схемы мод. 185523, 185524, 185533, 185534 для Росгвардии

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Форвард, тип 18552, модификации 185523, 185524, 185533, 185534, коммерческое наименование Форвард,
Цветографическая схема МЧС



Цветографические схемы мод. 185523, 185524, 185533, 185534 для МЧС